

Zápis zjednání Osadního výboru Žešov č. 8

Datum konání: 12. 8. 2019, 18:00 – 20:00 hodin v budově hasičské zbrojnice, klubovna SK Žešov

Přítomni: Aleš Koutný st., Aleš Koutný ml., Ing. Patrik Tomeček, Daniel Bosák, Antonín Matoušek, Pavlína Pospíšilová, Zdeňka Zelená, František Koutný, Josef Krásenský, Pavel Šmíd

Omluveni: Pavel Koutný, Petr Laštovica, Mlčoch Josef

Hosté: Mgr. Jiří Pospíšil, 1. náměstek primátora města Prostějova, 10 občanů Žešova

Program:

1. Zahájení
2. Kontrola bodů z předchozích jednání OV
3. Nedostatky přetrvávající z rekonstrukce komunikace v Žešově
4. Dotazy, podněty, připomínky
5. Závěr

Ad 1/ Zahájení

V úvodu přivítal předseda osadního výboru 1. náměstka primátora a seznámil přítomné s programem.

Ad 2/ Kontrola bodů z předchozích jednání OV

6.1. Kalkulace na ochrannou síť na fotbalové hřiště zatím není. Mgr. Pospíšil ji zařadí na odbor správy a údržby majetku města. Na základě diskuse bylo sděleno D. Bosákem, že sloupy i síť byly pořízeny na základě dotace. Dále byl vznesen dotaz, zda – jelikož pozemek hřiště je v majetku města, by neměly být také sloupy převzaty do majetku města. Mgr. Pospíšil tuto možnost prověřil.

6.2. Chodníky, na jejichž zanedbaný stav bylo upozorněno – č. p. 59 a 60 byly opraveny. **Vyřešeno**

7.1. Zjištění přítoku, případné vyčištění rybníka. Mgr. Pospíšil sdělil, že odbor životního prostředí a odbor rozvoje investic navrhuje udělat z rybníku „poldr“. Bylo by nutno ještě vyřešit majetkoprávní vztahy (směna dvou pozemků). P. Šmíd upozornil, že na zbudování poldru by bylo možné získat dotaci. OV žádá vyčištění pramenů v místě zdrojových studánek: provést vyčištění, sondáž, případně zkušební vrt za účelem zjištění možností přítoku, případně vydatnosti zdroje.

7.2. Doplnění dopravního značení zákazu vjezdu automobilů nad 12t u všech vjezdů do obce Žešov: OV navrhuje osadit zákazové značky na vjezdu do Žešova z výšovické silnice a další na vjezdu při odbočení ze státní silnice II. třídy (stará brněnská) na začátku zrekonstruované komunikace.

7.3. Ošetření pozemku p. č. 429: sečení trávy, ořezání zarůstající polní cesty – v řešení. Pí Zelená vznesla dotaz, jak se řeší případy, kdy soused neudrhuje pozemek. Mgr. Pospíšil sdělil, že tyto případy řeší odbor životního prostředí.

7.4. Dokončení úklidu po větrné pohromě (větve u cest). **Vyřešeno**

7.5. Prověření zapáchajících kanálů – pravděpodobná příčina čerpací stanice OMV u dálnice.

Mgr. Pospíšil sdělil, že opětovně řeší odbor životního prostředí s Moravskou vodárenskou. Bude tomu věnována zvýšená pozornost. ***Přetrvává, sledovat průběžně***

7.6. Prověření výsadby zeleně a vytvoření protihlukové stěny kolem dálnice. Mgr. Pospíšil sdělil, že bude znovu jednáno s vlastníky pozemků o prodeji, tak aby případná protihluková stěna plnila svůj účel.

Ad 3/ Nedostatky přetrvávající z rekonstrukce komunikace v Žešově

7.1. Řešení odvedení dešťové vody při přivalových deštích a splachování traviny a hlíny na tenisový kurt: provizorně řešeno. Bude nutné vypracovat nový projekt s řešením vsakování vody, včetně obrubníku. V diskusi bylo upozorněno, že již v projektu obrubník chyběl. Mgr. Pospíšil konstatoval, že toto řešení bylo pravděpodobně chybné a uvedl, že momentálně probíhá výběr projektanta. A. Matoušek navrhl, aby bylo možné konzultovat problematiku s projektantem ještě před provedením. Mgr. Pospíšil navrhl konzultaci projektanta s OV ještě před tvorbou projektu.

7.2. Problémy s místním rozhlasem a osvětlením jsou vyřešeny. Obnažené základy stávající zídky s plotem u bytovky – řešeno, pokud budou problémy přetrvávat, v rámci reklamace se bude řešit. ***Vyřešeno***

7.3. Omezení parkovacích míst pro HZS ze 4 míst na 2, požadavek na 4 místa. Mgr. Pospíšil upozornil, že při stávajícím osazení dopravních značek je nyní počet míst s vyhrazeným parkováním pro HZS 8. A vznesl dotaz, zda je takové množství opravdu nutné. Někteří členové OV uvedli, že zabraná plocha je opravdu pouze pro 4 vozy. V následné živé diskusi seznámili D. Bosák a A. Matoušek přítomné s fotodokumentací, že bylo praktickým pokusem prokázáno zaparkování 8 automobilů na vyhrazená parkovací místa. Přítomní byli upozorněni, že zabránění takového množství podélného stání ubírá zbytečně místo k parkování pro žešovské občany. Všemi členy OV byla vznesena žádost na zástupce města, aby byl předložen projekt a rozhodnutí příslušného odboru magistrátu o vyhrazeném parkování, aby bylo možné ověřit stávající osazení značek vyhrazeného parkování. OV není v tomto bodě jednotný ve věci počtu vyhrazených parkovacích míst.

7.4. Oprava vjezdu do původního stavu před domem č. p. 113 – stav nezměněn, požadavek na využití kamenů dle původního stavu.

7.6. Oprava vjezdu u domu č. 79 – prudký vjezd. ***Vyřešeno***

8.1. P. Šmíd upozornil na problém s napojením 1. a 2. etapy rekonstrukce komunikace. V místě napojení (v prostoru, kde končí dětské hřiště) vznikla výšková nerovnost.

8.2. D. Bosák upozornil na vady před kostelem s tím, že o detailech informoval na žádost Ing. P. Brücknera, ovšem dosud bez zpětné vazby.

8.3. P. Šmíd uvedl, že část nových chodníků není řádně osazena – písek není zapraven mezi dlažbu a neplní tak svůj účel a požádal o sjednání nápravy.

8.4. P. Šmíd dále sdělil, že vpust' do povrchové kanalizace u bytovky není zajištěna proti zanášení při větším dešti a taktéž je nebezpečí např. zapadnutí zvířete apod. Žádá o řešení.

8.5. A. Matoušek sdělil, že při silnějších deštích se drží voda před domem č. p. 11 (voda zasahuje až před dům). D. Bosák doplnil, že voda neodtéká také u nově zbudovaného vjezdu u domu č. p. 15. Dále došlo k zasypání žlabů štěrskem před č. p. 14 a 11 - není možné řešit lepším způsobem?

8.6. Ing. V. Janeček sdělil, že provizorní řešení u tenisového kurtu zatím plní funkci, nicméně žádá o urychlení prací na trvalém řešení, včetně nepodcenění výběru správného řešení vč. počtu vsakovacích skruží.

8.7. Dále Ing. V. Janeček upozornil na kanál u tzv. točny před č. p. 84. Kanál se stal po zrušení točny nefunkčním, je osazen kruhovou skruží, která není nijak zajištěna. Hrozí zde vážné nebezpečí úrazu zejména dětí.

Ad 4/ Dotazy, podněty, připomínky

8.1. A. Koutný st. uvedl připomínku občanů, že stále chybí lavička na nově zbudované zastávce. Požadavek OV na její osazení. Vzhledem k četnosti využívání zastávky seniory žádáme o rychlé vyřízení.

8.2. A. Koutný st. navrhl řešit doplnění zeleně v okolí rekonstruované komunikace dle projektu. OV žádá o možnost seznámit se s projektem doplnění zeleně.

8.3. J. Krásenský navrhl zrušit nefunkční sloupy pro rozhlas, který nyní funguje na bezdrátovém spojení.

8.4. A. Matoušek seznámil přítomné s Rozhodnutím o prodloužení územního rozhodnutí na osvětlení a oplocení hřiště. Členové OV žádají o vysvětlení prodloužení rozhodnutí na akci, která byla před dvěma lety pravděpodobně zrušena. Mgr. Pospíšil prověří důvod prodlouženého rozhodnutí.

8.5. P. Pospíšilová opětovně požádala o zasílání zápisů k připomínkování a požádala ostatní členy OV, aby i v případě, že připomínky nemají, o této skutečnosti informovali členy OV.

8.6. M. Berka žádá o řešení v „Uličce“, kdy spád vody a nečistot při silnějším dešti končí až před vstupem do domu č. p. 91, čemuž se obyvatelé musí bránit instalací zábran.

8.7. A. Ječmínek uvedl, že voda při silném dešti stéká z polní cesty přes státní silnici a po nově zbudované komunikaci až před dům. Dále sdělil, že dříve se vždy čistili kanalizační jímky u zatrubněného potoka, aby nedošlo k ucpání. Mgr. Pospíšil uvedl, že při blokovém čištění se cca 1 – 2x do roka toto čištění provádí. Prověří, zda k tomu dochází i v Žešově. Při diskusi členové OV doplnili, že toto čištění se neprovádí již řadu let.

8.8. P. Šmíd vznesl podnět, aby při sekání trávy kolem cest byla současně posekána po obou stranách.

Ad 5/ Závěr

8.1. Členové OV sdělují e-mailovou adresu OV Žešov (osadnivyborzesov@seznam.cz) a žádají město o komunikaci výhradně na tuto adresu. Doposud probíhala komunikace s městem prostřednictvím soukromých adres, což vedlo k neinformovanosti členů.

8.2. Předseda O Žešov poděkoval za účast členům OV a občanům též za jejich náměty a připomínky.

8.3. Vzhledem k tomu, že se členové OV neshodli na znění dvou bodů zápisu (Ad 3/ 7.3., Ad 4/ 8.4.), svolává předseda OV Žešov na 18. 8. 2019 v 8.00 hodin mimořádné jednání OV Žešov za účelem jejich vyjasnění.

Výstupem tohoto mimořádného jednání je tento doplněný zápis č. 8, na jehož úplném znění se přítomní členové OV shodli.

Účast členů OV na mimořádném jednání byla totožná jako při jednání na OV č. 8 mimo J. Krásenského a Ing. P. Tomečka. Oproti pondělnímu jednání se mimořádného jednání zúčastnil Pavel Koutný. Počet hostů: 3 občané Žešova.

Zapsala: Pavlína Pospíšilová
12. - 18. 8. 2019

Schválil: Aleš Koutný, st.
předseda osadního výboru Žešov