

Zápis zjednání Osadního výboru Žešov č. 9

Datum konání: 9. 9. 2019, 18:00 – 20:50 hodin v budově hasičské zbrojnice, klubovna SK Žešov

Přítomni: Aleš Koutný st., Aleš Koutný ml., Ing. Patrik Tomeček, Antonín Matoušek, Pavlína Pospíšilová, Zdeňka Zelená, František Koutný, Pavel Šmíd, Petr Laštovica

Omluveni: Daniel Bosák, Pavel Koutný, Josef Mlčoch

Neomluveni: Josef Krásenský

Hosté: 14 občanů Žešova

Program:

1. Zahájení
2. Kontrola bodů z předchozích jednání OV
3. Nedostatky přetrvávající z rekonstrukce komunikace v Žešově
4. Dotazy, podněty, připomínky
5. Závěr

Ad 1/ Zahájení

V úvodu přivítal předseda přítomné občany a zahájil jednání OV dle programu. Z 13 členů OV bylo přítomno 9 členů.

Ad 2/ Kontrola bodů z předchozích jednání OV

6.1. Kalkulace na ochrannou síť na fotbalové hřiště zatím není. Mgr. Pospíšil ji zařadí na odbor správy a údržby majetku města. Na základě diskuse bylo sděleno D. Bosákem, že sloupy i síť byly pořízeny na základě dotace. Dále byl vznesen dotaz, zda – jelikož pozemek hřiště je v majetku města, by neměly být také sloupy převzaty do majetku města. Mgr. Pospíšil tuto možnost prověří.

Aktuální stav: byl osazen sloup, jehož umístění dle zúčastněných neřeší celý problém, míče mohou dále padat do zahrady Zatloukalových. A. Pavel poukázal na to, že je žádoucí zjistit názor vlastníka zahrady.

V souvislosti s tímto předseda OV poukázal, že OV žádal o konzultaci řešení před realizací, k čemuž nedošlo.

7.1. Zjištění přítoku, případné vyčištění rybníka. Mgr. Pospíšil sdělil, že odbor životního prostředí a odbor rozvoje investic navrhuje udělat z rybníku „poldr“. Bylo by nutno ještě vyřešit majetkoprávní vztahy (směna dvou pozemků). P. Šmíd upozornil, že na zbudování poldru by bylo možné získat dotaci. OV žádá vyčištění pramenů v místě zdrojových studánek: provést vyčištění, sondáž, případně zkušební vrt za účelem zjištění možností přítoku, případně vydatnosti zdroje.

- bez změny

7.2. Doplnění dopravního značení zákazů vjezdu automobilů nad 12t u všech vjezdů do obce Žešov: OV navrhuje osadit zákazové značky na vjezdu do Žešova z výšovické silnice a další na vjezdu při odbočení ze státní silnice II. třídy (stará brněnská) na začátku zrekonstruované komunikace.

- značka dosud osazena není

7.3. Ošetření pozemku p. č. 429: sečení trávy, ořezání zarůstající polní cesty – v řešení. Pí Zelená

vznesla dotaz, jak se řeší případy, kdy soused neudrží pozemek. Mgr. Pospíšil sdělil, že tyto případy řeší odbor životního prostředí.

- **beze změny**

7.5. Prověření zapáchajících kanálů – pravděpodobná příčina čerpací stanice OMV u dálnice.

Mgr. Pospíšil sdělil, že opětovně řeší odbor životního prostředí s Moravskou vodárenskou. Bude tomu věnována zvýšená pozornost. ***Přetrvává, sledovat průběžně***

Aktuální stav: p. Vyplel tlumočil stížnost P. Kytlici na zápach v minulém týdnu.

7.6. Prověření výsadby zeleně a vytvoření protihlukové stěny kolem dálnice. Mgr. Pospíšil sdělil, že bude znovu jednáno s vlastníky pozemků o prodeji, tak aby případná protihluková stěna plnila svůj účel.

- **beze změny**

8.1. A. Koutný st. uvedl připomínku občanů, že stále chybí lavička na nově zbudované zastávce. Požadavek OV na její osazení. Vzhledem k četnosti využívání zastávky seniory žádáme o rychlé vyřízení.

Aktuální stav: lavička osazena stále není. Urgence požadavku vzhledem k vytížení zastávky.

8.2. A. Koutný st. navrhl řešit doplnění zeleně v okolí rekonstruované komunikace dle projektu. OV žádá o možnost seznámit se s projektem doplnění zeleně.

Aktuální stav: bylo provedeno osetí trávou. Projekt doplnění zeleně OV zatím nebyl poskytnut.

8.3. J. Krásenský navrhl zrušit nefunkční sloupy pro rozhlas, který nyní funguje na bezdrátovém spojení.

- **bod trvá**

8.4. A. Matoušek seznámil přítomné s Rozhodnutím o prodloužení územního rozhodnutí na osvětlení a oplocení hřiště. Členové OV žádají o vysvětlení prodloužení rozhodnutí na akci, která byla před dvěma lety pravděpodobně zrušena. Mgr. Pospíšil prověří důvod prodlouženého rozhodnutí.

V souvislosti s tímto bodem p. Vyplel sdělil, že u této akce došlo k pozastavení realizace z důvodu přesunu financí. V diskusi bylo poukázáno na skutečnost, že daný projekt byl určen pro jiné hřiště a pro Žešov byl a je nevhodný. V případě realizace by muselo dojít ke změně nebo vypracování nového projektu.

8.6. M. Berka žádá o řešení v „Uličce“, kdy spád vody a nečistot při silnějších deštích končí až před vstupem do domu č. p. 91, čemuž se obyvatelé musí bránit instalací zábran.

A. Koutná doplnila, že se jedná o letitou záležitost, kdy při silnějších deštích je kanál vybudovaný na jejich náklady, zanášen větvemi a kamením.

OV žádá o navržení a realizaci řešení tohoto stavu.

8.8. P. Šmíd vznesl podnět, aby při sekání trávy kolem cest byla současně posekána po obou stranách.

- **beze změny**

Ad 3/ Nedostatky přetrvávající z rekonstrukce komunikace v Žešově

7.1. Řešení odvedení dešťové vody při přívalových deštích a splachování traviny a hlíny na tenisový kurt: provizorně řešeno. Bude nutné vypracovat nový projekt s řešením vsakování vody, včetně obrubníku. V diskusi bylo upozorněno, že již v projektu obrubník chyběl. Mgr. Pospíšil

konstatoval, že toto řešení bylo pravděpodobně chybné a uvedl, že momentálně probíhá výběr projektanta. A. Matoušek navrhl, aby bylo možné konzultovat problematiku s projektantem ještě před provedením. Mgr. Pospíšil navrhl konzultaci projektanta s OV ještě před tvorbou projektu.

- bez změny

7.3. Omezení parkovacích míst pro HZS ze 4 míst na 2, požadavek na 4 místa. Mgr. Pospíšil upozornil, že při stávajícím osazení dopravních značek je nyní počet míst s vyhrazeným parkováním pro HZS 8. A vznesl dotaz, zda je takové množství opravdu nutné. Někteří členové OV uvedli, že zabraná plocha je opravdu pouze pro 4 vozy. V následné živé diskusi seznámili D. Bosák a A. Matoušek přítomné s fotodokumentací, že bylo praktickým pokusem prokázáno zaparkování 8 automobilů na vyhrazená parkovací místa. Přítomní byli upozorněni, že zabrání takového množství podélného stání ubírá zbytečně místo k parkování pro žešovské občany. Všemi členy OV byla vznesena žádost na zástupce města, aby byl předložen projekt a rozhodnutí příslušného odboru magistrátu o vyhrazeném parkování, aby bylo možné ověřit stávající osazení značek vyhrazeného parkování. OV není v tomto bodě jednotný ve věci počtu vyhrazených parkovacích míst.

A. Matoušek předložil aktuální projekt vyhrazených parkovacích stání od č. p. 38 do č. p. 39.

7.4. Oprava vjezdu do původního stavu před domem č. p. 113 – stav nezměněn, požadavek na využití kamenů dle původního stavu.

Aktuální stav: podle stavebního dozoru byl vjezd uveden do původního stavu. OV zjistí stanovisko vlastníka nemovitosti, zda tomu tak skutečně je, případně zda trvá na osazení kameny.

8.1. P. Šmíd upozornil na problém s napojením 1. a 2. etapy rekonstrukce komunikace. V místě napojení (v prostoru, kde končí dětské hřiště) vznikla výšková nerovnost.

- beze změny

8.2. D. Bosák upozornil na vady před kostelem s tím, že o detailech informoval na žádost Ing. P. Brücknera, ovšem dosud bez zpětné vazby. **Vyřešeno**

8.3. P. Šmíd uvedl, že část nových chodníků není řádně osazena – písek není zapraven mezi dlažbu a neplní tak svůj účel a požádal o sjednání nápravy.

Aktuální stav: OV byl požádán o specifikaci problematických míst. OV žádá zástupce investora o zmapování stavu a sjednání nápravy. Odpověď Ing. Brücknerovi zajistí předseda OV také písemně.

8.4. P. Šmíd dále sdělil, že vpust' do povrchové kanalizace u bytovky není zajištěna proti zanášení při větším dešti a taktéž je nebezpečí např. zapadnutí zvířete apod. Žádá o řešení.

- beze změny

8.5. A. Matoušek sdělil, že při silnějších deštích se drží voda před domem č. p. 11 (voda zasahuje až před dům). D. Bosák doplnil, že voda neodtéká také u nově zbudovaného vjezdu u domu č. p. 15. Dále došlo k zasypání žlabů štěrkem před č. p. 14 a 11 - není možné řešit lepším způsobem?

V rámci diskuse přítomní konstatovali, že na mostě je nefunkční kanál (Mgr. Pospíšil přislíbil na minulém OV kontaktovat Krajský úřad OL kraje z důvodu jejího vlastnictví této komunikace). V obci byly v uvedeném úseku zrušeny 3 vpusti, zůstala pouze 1.

OV požaduje dle podnětů občanů vybudování další minimálně 1 vpusti ještě před zastávkou MHD. Dále žádá odstranění štěrku ve žlabech a řešení problému vhodnějším způsobem.

8.7. Dále Ing. V. Janeček upozornil na kanál u tzv. točny před č. p. 84. Kanál se stal po zrušení točny nefunkčním, je osazen kruhovou skruží, která není nijak zajištěna. Hrozí zde vážné nebezpečí úrazu zejména dětí.

- beze změny

Ad 4/ Dotazy, podněty, připomínky

9.1. Žádosti Martina Hájka a Petra Frélicha o řešení zatékání dešťové vody do základů nemovitostí: OV žádá o prověření existence a příp. funkčnosti dešťové kanalizace před č. p. 60, 61, 62, 88, 112 a parc.č. 40 a možnosti napojení těchto nemovitostí na funkční dešťovou kanalizaci.

9.2. Ing. Z. Zapletal vznesl požadavek na úklid odpadků na odstavném pásu za žešovským hřbitovem.

9.3. OV žádá o osazení odpadkového koše vedle zastávky MHD „Žešov“ ve směru od PV.

9.4. V souvislosti s požadavkem pí Zelené na vybudování hřiště pro starší děti žádá OV o výpis pozemků ve vlastnictví města v k. ú. Žešov z důvodu upřesnění lokality pro výše uvedené hřiště. Předseda OV v tomto smyslu písemně odpoví na dotaz Ing. Lužnému, vedoucímu oddělení rozvoje a investičních záměrů, ohledně výběru lokality.

9.5. Na dotaz p. Vypllela k investicím na tento rok informoval předseda OV o možné investici do nemovitosti sousedící s budovou HZS. V následné diskusi zaznělo, že na rozhodování o případných investičních akcích včetně této se budou podílet také občané.

9.6. OV žádá o doplnění lavičky na nově zbudovanou zastávku „Žešov střed“.

Ad 5/ Závěr

8.1. Členové OV sdělují e-mailovou adresu OV Žešov (osadnivyborzesov@seznam.cz) a žádají město o komunikaci výhradně na tuto adresu. Doposud probíhala komunikace s městem prostřednictvím soukromých adres, což vedlo k neinformovanosti členů.

9.1. Předseda OV Žešov poděkoval za účast členům OV a občanům taktéž za jejich náměty a připomínky.

Zapsala: Pavlína Pospíšilová
9. 9. 2019

Schválil: Aleš Koutný, st.
předseda osadního výboru Žešov